

คุณลักษณะ

- ชุดฝักบัวก้านแข็งพร้อมฝักบัวสายอ่อน
- จานฝักบัว Rain Shower หน้ากว้าง 8 นิ้ว ทรงสี่เหลี่ยม
- ฝักบัวสายอ่อน ปรับระดับน้ำ 4 จังหวะ
- วาล์วฝักบัว ข้อต่อ 1/2"
- สามารถติดตั้งใช้งาน ได้ทั้งน้ำเย็นและแบบใช้กับเครื่องทำน้ำอุ่น

ข้อแนะนำ

- ควรเปิดน้ำไล่เศษวัสดุสิ่งสกปรกที่ค้างอยู่ในท่อนก่อนติดตั้ง
- ควรเช็ดทำความสะอาดให้แห้งทุกครั้งหลังการใช้งาน

คำเตือน

- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ประเภทกรดหรือด่าง อาจทำลายผิวของวัสดุ
- ห้ามใช้ของมีคมต่าง ๆ หรือของที่มีความหยาบ เช่น ฝอยโลหะ ทำความสะอาด
- ห้ามดัดแปลง แกะไขสินค้า หรือนำไปใช้งานผิดประเภท
- ไม่ควรดึงสายฝักบัวในการปรับระดับความสูงของขอแขวน เพราะจะทำให้สินค้าเสียหาย ให้กดปุ่มที่ขอแขวนค้างไว้ ในขณะที่ปรับความสูงขอแขวน

มาตรฐาน

- คุณสมบัติตามมาตรฐาน
- มอก. 2066-2552

ชุดฝักบัวก้านแข็งพร้อมฝักบัวสายอ่อน NVB-RS729-8H



* ภาพประกอบ ไม่รวมเครื่องทำน้ำอุ่น
* ไม่รวมสายน้ำดีที่ต่อเข้าและออกเครื่องทำน้ำอุ่น

วัสดุ

- : ท่อ สแตนเลส 201
- : ตัวปรับทิศทางน้ำ บอร์ดีทองเหลือง
- : ฝักบัวมือและจานฝักบัว ABS
- : สายฝักบัวและสายต่อเครื่องทำน้ำอุ่น สแตนเลส 201
- : วาล์วฝักบัว สแตนเลส 304

สี/ผิวเคลือบ

- : โครเมียม
- : ผิวเคลือบ Nickle-Chromium

รุ่นผลิตภัณฑ์

รุ่น	ชื่อผลิตภัณฑ์	สี/วัสดุเคลือบผิว
NVB-RS729-8H	ชุดฝักบัวก้านแข็งพร้อมฝักบัวสายอ่อน	CP:โครเมียม

ข้อมูลผลิตภัณฑ์:

ชุดฝักบัวก้านแข็ง จาก NOVABATH อุปกรณ์อาบน้ำชิ้นสำคัญที่ทำให้ทุกช่วงเวลาของการอาบน้ำเต็มไปด้วยความสดชื่นผ่อนคลาย
ผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO:9001



Line @ novabathservice




WARRANTY



ลูกค้าสัมพันธ์/Call Center : 0-2293-0303
www.novatrenda.co.th

ข้อสังเกตสำหรับการติดตั้ง
ติดตั้งผลิตภัณฑ์โดยใช้คู่มือข้อแนะนำการติดตั้ง

ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ
หน่วย มม.



NVB-RS729-8H





ภาพแสดงผลิตภัณฑ์

NOVABATH®

รายการ จำนวน

1.ท่อลอย	1
2.ฝักบัวก้านแข็ง	1
3.แป้นยึดท่อน้ำเข้ากับผนัง	2
4.ขอแขวนฝักบัว	1
5.ฝาครอบ	1
6.วาล์วฝักบัว	1
7.สายฝักบัวยาว 150 ซม.	1
8A สกรู	1
8B สกรู	1
8C ตัวเปลี่ยนทิศทางการน้ำ	1
9.สายน้ำดี 0.6 ม.	1
10. ประแจหกเหลี่ยม	(ลูกค้ำจัดหา)
11. พุกพลาสติก	2
12. สกรู	2



ติดตั้งแบบใช้น้ำเย็น



ติดตั้งแบบใช้น้ำอุ่น

ภาพแสดงอุปกรณ์ และการติดตั้ง