

## คุณลักษณะ

- ชุดสายฉีดชำระพร้อมสายและขอแขวน
- สายชักทนแรงดันน้ำพิเศษ
- ใช้สำหรับฉีดชำระล้าง
- สำหรับการใช้งานปกติ แรงดันน้ำที่ 3 บาร์

## ข้อแนะนำ

ควรเปิดน้ำไล่เศษวัสดุสิ่งสกปรกที่ค้างอยู่ในท่อนก่อนติดตั้ง

ควรเช็ดทำความสะอาดให้แห้งทุกครั้งหลังการใช้งาน

## คำเตือน

ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ประเภทกรดหรือด่าง อาจทำลายผิวของวัสดุ

ห้ามใช้ของมีคมต่าง ๆ หรือของที่มีความหยาบ เช่น ฝอยโลหะ

ทำความสะอาด

ห้ามดัดแปลง แก้ไขสินค้า หรือนำไปใช้งานผิดประเภท

## มาตรฐาน

คุณสมบัติตามมาตรฐาน

## วัสดุ

: พลาสติก ABS

## สี/ผิวเคลือบ

: โครเมียม

: ผิวเคลือบ Nickle-Chromium



## รุ่นผลิตภัณฑ์

| รุ่น      | ชื่อผลิตภัณฑ์        | สี/วัสดุเคลือบผิว |
|-----------|----------------------|-------------------|
| NVB-SY019 | ชุดสายฉีดชำระ 2 ระบบ | CP: โครเมียม      |

## ข้อมูลผลิตภัณฑ์:

ชุดสายฉีดชำระพร้อมสาย และขอแขวน จาก NOVABATH มาพร้อมรูปลักษณะที่สวยงามนำไปใช้งาน และผ่านกระบวนการผลิตอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน แข็งแรงทนทาน  
ผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO:9001



Line @ novabathservice



WARRANTY

ลูกค้าสัมพันธ์/Call Center : 0-2293-0303  
www.novatrenda.co.th


## ข้อสังเกตสำหรับการติดตั้ง

ติดตั้งผลิตภัณฑ์โดยใช้คู่มือข้อแนะนำการติดตั้ง

ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ

หน่วย มม.

น้ำหนัก 300 กรัม



ภาพแสดงผลิตภัณฑ์

