

คุณลักษณะ

- ชุดฝักบัวกลางแจ้ง น้ำเย็น
- ติดตั้งบนพื้น สามารถใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
- ควบคุมระบบด้วยวาล์วเปิดปิดน้ำและตัวปรับเปลี่ยนทิศทางน้ำ
- ฟังก์ชันเรนชาวเวอร์ และฟังก์ชันน้ำตก
- ประหยัดน้ำ ปิดน้ำเองอัตโนมัติ
- ควบคุมระบบด้วยวาล์วน้ำเย็น และ ตัวปรับเปลี่ยนทิศทางน้ำ
- ติดตั้งและใช้งานร่วมกับข้อต่อมาตรฐาน 1/2" (4 หุน)

ข้อแนะนำ

- ควรเปิดน้ำไล่เศษวัสดุสิ่งสกปรกที่ค้างอยู่ในท่อก่อนติดตั้ง
- หมั่นทำความสะอาดเพื่อป้องกันคราบฝังลึก

คำเตือน

- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ประเภทกรดหรือด่าง อาจทำลายผิวของวัสดุ
- ห้ามใช้ของมีคมต่าง ๆ หรือของที่มีความหยาบ เช่น ฝอยโลหะ ทำความสะอาด
- ห้ามดัดแปลง แก้ไขสินค้า หรือนำไปใช้งานผิดประเภท

มาตรฐาน

- คุณสมบัติตามมาตรฐาน
- มอก. 2066-2552

วัสดุ

: สแตนเลส 316

สี/ผิวเคลือบ

: สแตนเลส

: ผิวเคลือบ Hairline Stainless Steel



ชุดฝักบัวกลางแจ้ง NVB-SPO312

รุ่นผลิตภัณฑ์

รุ่น	ชื่อผลิตภัณฑ์	สี/วัสดุเคลือบผิว
NVB-SPO312	ชุดฝักบัวกลางแจ้ง	สแตนเลส

ข้อมูลผลิตภัณฑ์:

ชุดฝักบัวกลางแจ้ง ท่อน้ำเย็น
ผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO:9001



Line @ novabathservice



WARRANTY


ลูกค้าสัมพันธ์/Call Center : 0-2293-0303
www.novatrenda.co.th

ข้อสังเกตสำหรับการติดตั้ง

ติดตั้งผลิตภัณฑ์โดยใช้คู่มือข้อแนะนำการติดตั้ง

ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ 2100 x 100 mm.
หน่วย มม.

น้ำหนักสินค้า 10 กิโลกรัม



ภาพแสดงผลิตภัณฑ์

